

Ficha técnica

Aforo

Platea:

Patio butacas	222
Proescenio	28
Localid. especiales	4

1er Piso:

1era fila lateral	30
1era fila central	32
2ona fila central	20

3er Piso:

1era fila lateral	30
1era fila central	16
2ona fila central	12

Palco Platea:

1era fila lateral	32
1era fila central	24
2ona fila central	20

2º Piso:

1era fila lateral	30
1era fila central	32
2ona fila central	18

4º Piso:

1era fila lateral	30
Centro	55

Proescenios

Defectuosas visión parcial	112
Defectuosas ciegas	72

Aforo total

837

Escenario i caja escénica

Alzados

Boca	844cm
Escenario a peine	1455cm
Peine a techo:	
máximo	240cm
mínimo	100cm
1er Puente maniobra	820cm
2on puente maniobra	1050cm
3er puente maniobra	1287cm
Escenario a platea	107cm
Foso orquesta	238cm
Foso escénico	255cm

Ancho

Corbata	807cm
Boca	807cm
Lado derecho	348cm
Lado izquierdo	415cm
Foso orquesta	807cm
Foso escénico	973cm
Distancia entre puente man.	
boca:	1143cm
Foro:	950cm

Fondo

Corbata	150cm
Desde corbata	1334cm
Lado derecho	1334cm
Lado izquierdo	1334cm
Foso orquesta	555cm
Foso escénico	690cm

Desnivel escenario superficie registrable	0,50%
	60m

Plataformas

1 Tipo hidráulico configurable: foso orquesta, platea, escenario.
medidas: 912x267cm

Carga

Puerta de carga 380x235cm
Distancia de carga 2m a montacargas

Montagarcas

Entre pisos 0 (escenari) -1 i -2.
Ancho: 218cm Fondo: 492cm
Carga máxima 3000kg
Directo a escenario 0m

Peine

comunicación exterior entre accesos a escenario
Barras manuales 4 tiros 10
Barras contrapesadas tiro doble efecto 20
Barras motorizadas carga máxima 1000kg 7
Motores puntuales carga máxima 500kg 15

Sala

Exutorio con dos trampillas abatibles para anclaje proyectores a 45º
Posibilidad puntos anclaje proyectores en tercer piso

Camerinos

Todos los camerinos disponen de baño con sanitario y ducha, mostrador con lavamanos y espejos debidamente iluminados, así como tomas de corriente tipo schucco.

Planta -1 (foso orquesta)	2 de 6 plazas
planta 0 (escenario)	3 de 6 plazas
	1 de 4 plazas
Planta 1 (lavandería)	4 de 12 plazas
	1 de 4 plazas
Planta 2	2 de 12 plazas

Lavandería-sastrería

1 lavadora
1 secadora
1 máquina de coser
1 plancha completa a vapor
Baño independiente

Sala maquillaje (escenario)

dispone de espejos debidamente iluminados con tomas corriente schucco
1 butaca de maquillaje

Sala descanso al lado del escenario.

Sala ensayo

Para música y danza de 45 m2 con piano vertical

Dotación técnica

Tramoya

Telones

Americana roja motor	1
Bambalín llienzo pintat	1
Guardamalleta llienzo pintado	1
Guillotina llienzo pintado	2

Cámara negra

Foros negros 8x6,5m	2
foro negro 10x10m	1
patas 8x2,80m	8
patas 10x3m	12
bambalinas 10x2,5m	10

Otros

gobeling gris 10x10m	1
gobeling negro 10x10m	1
ciclorama blanco	1
linoleum 8x10m	2

Iluminación

Potencia total instalada 400kw

Toma corriente cías externas 90kw

Regulación y patch de conexiones

Sala de dimmers lado derecho de escenario y foro
Regulación sala desde cabina técnica y escenario
Luz de Trabajo y luces azules controladas desde cabina técnica y escenario

Dimmers digitales Rank Strand:	2500 w	120
	5000 w	12
Circuitos de Patch	escenario	218
	sala	132
Señal digital	DMX Strand LD 90	1
Mesa de luces	Strand Lighting 520i	1

Proyectores

PC 2000w strand Alt	4	Retall 650w Strand SL 15/32º	5	Asimétrico 4000w iris alt	4
PC 1000w strand	8	Retall 650w strand SL 23/50º	8	Asimétrico 4000w orion	4
PC 1000w R.J. 306 LPC	12	Retall 1000w R.J 614 SX 16/35º	6	Asimétrico 1000w coda	5
Fresnel 1000w cantata	10	Retall 2000w R.J 7135X 29/50º	4	Par-64 1000w	24
		Cañon Korrigan HMI 1200w	1		
máquina de humo rosco	1				

Estructuras i elevadores

Calles laterales iluminación 4,5m alto	8
Escaleras de diversas alturas	2
Genie elevador unipersonal	1

Audiovisuales

Micrófonos

ATM 857	4
Atm 853	2
Shure SM 58	6
Shure SM 57	2
ATM inalabrics 3000 series	2
Audio-technica ATW-3141a	4
D.I. Behringher caixa injecció	2

Soportes micrófonos

girafas	4
pies rectos	4

Fuentes de sonido

CD	1
minidisc	1
Mixer	
Soundcraft spirit 24-8	1

Porcesadores de señal

equ. stereo samson E-62	2
Lexicon MPX-500	1
Equ. Master BSS ST FCS	
960	1

Amplificadores

Crown CE-1000w P.A.	2
Crown CE-2000w P.A.	1
CPX 1500 (monitors)	2

Altavoces

P.A. Bose 802	8
P.A. Bose 502 B subgreus	2
Monitores Dinacord 250w	4

Patch conexiones audio lateral izquierdo

Megafónia estación central (sala Taquilla), localitzación altavoces espais de circulación

Intercom con cable estación	8
puntos señal intercom	
escenario	16
cabina de control técnica	2
Petacas	6
estación central	1
cascos	1

Circuito cerrado de TV

TV 14" escena	6	14" cabina técnica	1	21" vestíbulo y bar	2
cámara vídeo cabina técnica	1	cámara fija foso orquesta.	1		

Altres equipaments

Instruments

Piano vertical	1
piano Yamaha de 1/8 cola C3	1
Piano Stennway gran cola	1
Contrabajo	1

Atriles con luz	50
Sillas orquesta	50
Atril director	1
Tarima director	1
Taburete director	1

on
e