

## Dades tècniques

### Aforament

#### Platea:

Pati butaques	222	1er Pis:	1era fila lateral	30	3er Pis:	1era fila lateral	30
Proescenis	28		1era fila central	32		1era fila central	16
Localitats especials	4		2ona fila central	20		2ona fila central	12

#### Llotja Platea:

1era fila lateral	32	2on Pis:	1era fila lateral	30	4art Pis:	1era fila lateral	30
1era fila central	24		1era fila central	32		Centre	55
2ona fila central	20		2ona fila central	18			

Proescenis	
Defectuoses mitja visió	112
Defectuoses ceges	72

**Aforament total** 837

### Dades de l'escenari i caixa escènica

#### Alçades

Boca	844cm
Escenari a pinta	1455cm
Pinta a sostre:	
màxim	240cm
mínim	100cm
1er Pont maniobra	
2on pont maniobra	
3er pont maniobra	
Escenari a platea	107cm
Fosat orquestra	238cm
Fosat escènic	255cm

#### Amplades

Corbata	807cm
Boca	807cm
Costat dret	348cm
Costat esquerra	415cm
Fosat orquestra	807cm
Fosat escènic	973cm
Distància entre pont man.	

#### Fons

Corbata	150cm
Des de corbata	1334cm
Costat dret	1334cm
Costat esquerra	1334cm
Fosat orquestra	555cm
Fosat escènic	690cm

Inclinació escenari	0,50%
superfície registrable	60m

#### Plataformes

1 Tipus hidràulic configurable: fosat d'orquestra, platea,escenari.  
mides: 912x267cm .

#### Càrrega

Porta de càrrega 380x235cm  
Distància de càrrega 2m a muntacàrreges

#### Muntacàrreges

Entre pisos 0 (escenari) -1 i -2.  
Ampla: 218cm Fons: 492cm  
Càrrega màxima 3000kg  
Directe a escenari 0m

comunicació exterior entre accessos a l'escenari

#### Pinta

Barres manuals 4 tirs	10
Barres contrapesades tir doble efecte	20
Barres motoritzades càrrega màxima 1000kg	7
Motors puntuals càrrega màxima 500kg	15

#### Sala

Exutori amb dues trapes abatibles per anclatge projectors a 45º  
Possibilitat punts d'anclatge projectors a tercer pis

## Camerinos

Tots els camerinos disposen de bany amb sanitari i dutxa, taulell amb rentamans i miralls degudament il·luminats, aixó com tomes de corrent tipus schucco.

<b>Planta -1</b> (fosat orquestra)	2 de 6 plaçes
<b>planta 0</b> (escenari)	3 de 6 plaçes
	1 de 4 plaçes
<b>Planta 1</b> (bugaderia)	4 de 12 plaçes
	1 de 4 plaçes
<b>Planta 2</b>	2 de 12 plaçes

## Bugaderia-sastreria

1 rentadora  
1 secadora  
1 màquina de cosir  
1 planxa complerta a vapor  
Bany independent

## Sala maquillatge (escenari)

dispossa de miralls degudament il·luminats amb tomes corrent schucco  
1 butaque de maquillatge

## Sala de descans al costat de l'escenari.

## Sala d'assaig

Per a música i dansa de 45 m2 amb piano vertical

## Dotació tècnica

### Tramoia

#### Telons

		<b>Càmara negra</b>		<b>Altres</b>	
Americana vermella motor	1	Foros negres 8x6,5m	2	gobeling gris 10x10m	1
Bambalino llenç pintat	1	foro negre 10x10m	1	gobeling negre 10x10m	1
Guardamalleta llenç pintat	1	cametes 8x2,80m	8	ciclorama blanc	1
Guillotina llenç pintat	2	cametes 10x3m	12	linoleum 8x10m	2
		bambalines 10x2,5m	10		

### II.luminació

Potència total instalada 400kw

Presa corrent cics externes 90kw

#### Regulació i patch de connexions

Cambra de dimmers al costat dret de l'escenari i foro  
Regulació sala des de cabina tècnica i escenari  
Llum de feina i llums blaves controlades des de cabina tècnica i escenari

Dimmers digitals Rank Strand:	2500 w	120
	5000 w	12
Circuits de Patch	escenari	218
	sala	132
Senyal digital	DMX Strand LD 90	1
Taula de control	Strand Lighting 520i	1

### Projectors

PC 2000w strand Alt	4	Retall 650w Strand SL 15/32º	5	Asimètric 4000w iris alt	4
PC 1000w strand	8	Retall 650w strand SL 23/50º	8	Asimètric 4000w orion	4
PC 1000w R.J. 306 LPC	12	Retall 1000w R.J 614 SX 16/35º	6	Asimètric 1000w coda	5
Fresnel 1000w cantata	10	Retall 2000w R.J 7135X 29/50º	4	Par-64 1000w	24
		Canó Korrigan HMI 1200w	1		
màquina de fum rosco	1				

## Estructures i elevadors

Carrers laterals il·luminació 4,5m alt	8
Escales de diverses alçades	2
Genie elevador unipersonal	1

## Audiovisuals

### Micròfons

ATM 857	4
Atm 853	2
Shure SM 58	6
Shure SM 57	2
ATM inalàbrics 3000 series	2
Audio-technica ATW-3141a	4
D.I. Behringer caixa injecció	2

### Suports micròfons

girafes	4
peus rectes	4
<b>Fons de so</b>	
CD	1
minidisc	1
<b>Mixer</b>	
Soundcraft spirit 24-8	1

### Porcessadors de senyal

equ. stereo samson E-62	2
Lexicon MPX-500	1
Equ. Master BSS ST FCS	
960	1
<b>Amplificadors</b>	
Crown CE-1000w P.A.	2
Crown CE-2000w P.A.	1
CPX 1500 (monitors)	2

### Altaveus

P.A. Bose 802	8
P.A. Bose 502 B subgreus	2
Monitors Dinacord 250w	4
Patch connexions audio lateral esquerra	
Megafònia estació central (sala Taquilla), localització d'altaves a els espais de circulació	
Intercom amb cable estació	8
punts senyal intercom	
escenari	16
cabina de control tècnica	2
Petaques	6
estació central	1
cascos	1

### Circuit tancat de TV

TV 14" escena	6	14" cabina tècnica	1	21" vestíbul i bar	2
càmera video cabina tècnica	1	càmera fixa fosat orques.	1		

## Altres equipaments

### Instruments

Piano vertical	1
piano Yamaha de 1/8 cua C3	1
Piano Stennway gran cua	1
Contraaix	1
Faristols amb llum	50
Cadires orquestra	50
Faristol director	1
Tarima director	1
Tabalet director	1